PROTOCOLO Y MANIPULACIÓN DE BOTIQUINES

Subdirección de Personal – Seguridad y Salud en el Trabajo

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CONTAMOS CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
RECONOCIMIENTO A LO QUE SOMOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de educadores

La siguiente descripción, indica las recomendaciones mínimas a tener en cuenta al momento de darle utilidad a cualquier elemento del Botiquín de Primeros Auxilios, para garantizar una prestación adecuada ante una emergencia que requiera de los mismos, siempre y cuando no se encuentre presente personal de salud o personal con los conocimientos adecuados, preservando así, las condiciones optimas de salud dentro de la Comunidad Universitaria.

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con botiquines en las diferentes instalaciones y áreas especificas, los cuales cuentan, entre otros, con los siguientes elementos:



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de educadores

Material de Curación

El material de curación es indispensable en el Botiquín de Primeros Auxilios y se utiliza para:

- Controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras.
- Prevenir la contaminación e infección

Instrumental y Elementos Adicionales

Instrumental básico para atender y disponer de una adecuada atención prioritaria. (Son utilizados para manipulación de las sustancias y materiales o para proteger al auxiliador)

- Tapabocas y guantes desechables
- Tijeras
- Termómetro oral
- Lista de teléfonos de emergencia
- Pañuelos desechables.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de educadores

Tabla de Elementos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de educadores

#	DESCRIPCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN	USO
1	YODOPOVIDONA (ISODINE ESPUMA Y SOLUCION)	Se utiliza como jabón y solución para realizar la limpieza y desinfección de lesiones.
2	ALCOHOL ANTISEPTICO	Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro instrumental. También se usa para la limpieza de la piel, antes de la inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los tejidos.
3	APLICADORES	Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar antisépticos en cavidades.
4	BAJALENGUAS	En primeros auxilios se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.
5	ALGODÓN	Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.
6	SALES DE REHIDRATACION ORAL	Es indispensables tenerlos ya que, además de administrarse en casos de diarrea para evitar complicaciones de ésta, también resulta útil para administrar en casos de quemaduras hemorragias o en cualquier situación que la víctima presenta deshidratación, evitando así que entre en shock.
7	VENDAS ADHESIVAS- CURITAS	Son útiles para cubrir heridas pequeñas

8	GASA ESTERIL	Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se halla cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.
9	ESPARADRAPO- MICROPORE	Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes delas heridas, preferiblemente hipoalérgico
10	TAPABOCAS	Empleados como medida preventiva para evitar un contagio o pandemia, además de protección frente a la propagación de enfermedades
11	GUANTES DE LATEX	Elemento utilizado como barrera frente al contacto con fluidos y/o secreciones (material contaminado); evita el contagio de enfermedades
12	TERMOMETRO	Instrumento utilizado para medir la temperatura corporal (importante desinfectar el termómetro después de su uso)
13	TOALLAS HIGIENICAS- APOSITOS	se utiliza como apósito para realizar presión o proteger una herida
14	VENDAS ELASTICAS	sujeta apósitos, gasas, inmoviliza regiones del cuerpo lesionadas
15	GEL ANTIBACTERIAL	Producto antiséptico empleado para detener la propagación de gérmenes.
16	PAÑUELOS DESECHABLES	Se utilizan para limpieza de secreciones corporales, no se deben utilizar para limpiar heridas.

Curaciones

Las curaciones de heridas profundas o con exposición ósea deben ser tratadas por personal de salud, solo en caso de Presentar una herida leve se puede realizar el procedimiento de curación de la siguiente forma:

Utilizando

- Técnicas de asepsia y antisepsia
- Guantes
- Gasa
- Micropore o esparadrapo
- Curitas
- Yodopovidona (Isodine) Solución o Espuma

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de educadores

1. Colocar al paciente en posición cómoda y preguntar la causa de la lesión

2.Lavar las manos con agua y jabón. Utilice guantes de látex. Evitar tocar la herida directamente con los dedos

3. Retirar la ropa si esta cubre la herida

4. Identificar el tipo de herida, secarla haciendo toques con gasa del centro de la herida a los extremos

5. Lavar la herida con isodine espuma, o abundante agua, hasta que quede limpia.

6. Aplicar antiséptico (Yodopovidona solución)

7. Cubrir la herida con una curita, gasa o se sujeta con esparadrapo o micropore en caso de ser necesario

8. Lavar las manos al finalizar el procedimiento

9. Explicar al paciente que debe continuar seguimiento por personal de salud.

DAGOGICA
Educadora de educadores

Recomendaciones Generales

- Se recomienda en lo posible disponer de dos (2) personas que se encuentren encargadas de los botiquines con el fin de realizar el control de los elementos que son utilizados, además de realizar control de elementos que se encuentren próximos a vencer para informar a Seguridad y Salud en el Trabajo y realizar el cambio respectivo.
- El botiquín debe permanecer cerrado y la llave estará a cargo de la persona designada para su manejo o debe ser conservada en un lugar de fácil acceso

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Educadora de educadores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

CONTAMOS CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

RECONOCIMIENTO A LO QUE SOMOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Educadora de educadores

NTCGP 1000 icontec

ISO 9001 icontec SC-CER279814

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

GP-CER279815